

CATALOGUE ÉTANCHÉITÉ

GAMME PRIMAIRE

PRIMAIRE POLYURÉTHANE

PRODUIT	Conditionnement (kg)
PRIMER-MEPIM Primaire Polyuréthane bicomposant sans solvant.	4
PRIMER-TP Primaire Polyuréthane bicomposant avec solvant. Excellent pour fermer les pores sur les supports béton, ciment, mortiers...	4 ou 20
PRIMER-PUR Produit qui ne forme pas de film. Ne pas appliquer sur des supports humides, tâchés d'huile, gras ou sales. Monocomposant.	4 ou 20
PRIMER-T Primaire incolore, aliphatique et monocomposant. Spécial pour surfaces peu poreuses.	4
PRIMER-MECIN Primaire spécial pour Membrane MECIN.	15

PRIMAIRE EPOXY

PRODUIT	Conditionnement (kg)
PRIMER-MA Primaire epoxy à base d'eau bicomposant et respirant.	4 ou 20
PRIMER-H Primaire epoxy sans solvant. Fermeture de support semi-humide avant l'application de résines pour l'étanchéité.	5 ou 18
PRIMER-E 100 Primaire epoxy 100% solide, peu respirant, adapté aux sols intérieurs.	15

CATALOGUE ÉTANCHÉITÉ

PRIMAIRE EPOXY BASE EAU

PRODUIT	Conditionnement (kg)
PRIMER-MAF Primaire epoxy à base d'eau de 2 composants pour préparation de sols. Application facile qui peut se réaliser sur des surfaces légèrement humides.	8 ou 16

GAMME MEMBRANES LIQUIDE

MONOCOMPOSANT

PRODUIT	Conditionnement (kg)
MEPIM (ATE) Membrane liquide de polyuréthane. Avec Avis Technique Européen .	6 ou 25
MEPIM-R Membrane liquide de polyuréthane (sans certification) avec viscosité plus faible.	25
MEPIM-P Membrane liquide de polyuréthane monocomposante avec certificat de potabilité. Couleurs : Blanc et Noir	5 ou 25
MEPIM-2P Membrane liquide de polyuréthane bicomposante avec certificat de potabilité. Couleurs : Blanc et Noir	9

CATALOGUE ÉTANCHÉITÉ

PRODUIT	Conditionnement (kg)
MEPIM FLASH Membrane de polyuréthane liquide thixotropée au mélange avec eau. Couleur standard : Gris 7011	6 ou 25
MEPIM AUV Membrane de polyuréthane liquide résistante aux UV aliphatique. Couleurs standard: Gris et Blanc	6 ou 25
CEMENLAST Membrane Liquide de Ciment. Élastique.	30
MECIN Membrane de Caoutchouc Naturel.	5 ou 25
IMAC Membrane de caoutchouc acrylique.	20
MEPOL Membrane polyurée à froid bicomposant à séchage rapide.	26,5
MEPIM AQUA PB Membrane liquide de polyuréthane bitume à base d'eau.	10

BICOMPOSANT

PRODUIT	Conditionnement (kg)
MEPIM BETUN Membrane polyuréthane avec bitume, avec pontage de fissures. Membrane continue, élastique et résistante en plein air, aux UV.	40
MEPIM BITUMINOSO Membrane liquide de polyuré-bitume, bicomposant et élasticité 1000%.	40

CATALOGUE ÉTANCHÉITÉ

GAMME FINITIONS

TOP COAT FINITION ALIPHATIQUE MONOCOMPOSANTE

PRODUIT	Conditionnement (kg)
BAREU Finition de polyuréthane aliphatique transparent et monocomposant.	4 ou 20
BAREU-E Finition de polyuréthane aliphatique, élastique transparent et monocomposant.	4 ou 20
AISMARPOOL Finition de polyuréthane aliphatique, élastique transparent et monocomposant. Résistant à l'eau salée et au chlore.	4 ou 20

FINITION AROMATIQUE MONOCOMPOSANTE

PRODUIT	Conditionnement (kg)
BAREU-D Peinture polyuréthane monocomposante. Recouvrements durs et flexibles à la fois. Protection superficielle excellente pour des sols soumis à une action intense d'usure. Aromatique.	5 ou 20

FINITION ALIPHATIQUE BICOMPOSANTE

PRODUIT	Conditionnement (kg)
BAREU ECO Résine polyuréthane aliphatique sans solvant, 2 composants à base d'eau pour des recouvrements durs et flexibles à la fois. Haute et grande résistance à l'abrasion et des agents chimiques.	4 ou 20

CATALOGUE ÉTANCHÉITÉ

PRODUIT	Conditionnement (kg)
BAREU ECO MATE Protection excellente pour des sols soumis à une action intense d'usure. Ne jaunit pas dans une exposition aux rayons UV. Apte à un usage intérieur ou extérieur.	4 ou 20

GAMME PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

GEOTEXTILE

PRODUIT	Largeur (m)	MI/rouleau
AISMARTEX 80g/m ²	0,30 1,50	100 100
AISMARFIBER – PROTEC 30gr	1	50
AISMARFIBER – PROTEC 150gr	1,25	170,64
AISMARFIBER – PROTEC 180gr	1	50

FOND DE JOINT

PRODUIT ET FORMAT	m/carton (approx.)	Largeur (mm)	Densité (Kg/m3)
AISMARFOND , rouleau	1150	10	25
Rouleau	550	15	25
Rouleau	350	20	25
Rouleau	200	25	25
Rouleau	160	30	25
Barre 2 mètres	270	40	30

CATALOGUE ÉTANCHÉITÉ

PIGMENT GAMME BAREU ET AISMARPOOL

COLORIS

Noir 7H
Vert (6016)
Gris (7001)
Rouge brique (101H)
Bleu (5012)
Beige (1001)
Blanc (6H/N)
Autres couleurs : Nous consulter

Ce catalogue n'étant pas représentatif de tous nos produits, pour toute question ou conseil concernant vos projets, veuillez nous contacter.